

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	DRUH MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN	STROPU	PODLAHY	POZNÁMKY
1.01	ZÁVETRIE	3,27	FASÁDNA OMÍTKA		BETÓNOVÁ DLAŽBA	
1.02	PREVÁDZKA BARU	119,73	ENVIROPUTKA OMÍTKA NA DISETKOVANÝ POVRCH	ZĎ STROPNÁ DOSKA VC OMÍTKA + MAĽBA	LIATA PODLAHA	KERAM. SOKLIK + 50mm
1.03	BAROVÉ ZÁZEMIE	18,2				
1.04	BOWLINGOVÉ DRÁHY	129,23		ZĎ STROPNÁ DOSKA SDK PÔSOBÍ TYPY PODHĽAD	DYSTIXNOVÁ PODLAHA	
1.05	WC MUŽI	4,95				
1.06	WC ŽENY	3,48		ZĎ STROPNÁ DOSKA VC OMÍTKA + MAĽBA	LIATA PODLAHA	KERAM. OBKLAD + 1,6m
1.07	CHLADIACI BOX	1,52	IZOLAČNÝ PANEL	IZOLAČNÝ PANEL	IZOLAČNÝ PANELY /P/	
1.08	ZVÁČŠENIE SKLADU POTRAVÍN	8,55	TENKOVRSTVÁ OMÍTKA DISETKOVANÝ POVRCH	ZĎ STROPNÁ DOSKA VC OMÍTKA + MAĽBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKLIK + 50mm
1.09	ZVÁČŠENIE KUCHYNE	10,88				KERAM. OBKLAD + 2,0m
1.10	MRAZIACI BOX	1,90	IZOLAČNÝ PANEL	IZOLAČNÝ PANEL	IZOLAČNÝ PANELY /P/	

LEGENDA MATERIÁLOV :

- Existujúce murivá predpokladať – pôvabetónové na maltu neznámej pevnosti
- Navrhované obvodové murivo z tvárnic Ytong P2-400 hr. 375mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu
- Navrhované stredné nosné murivo z tvárnic Ytong P2-400 hr. 300mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu
- Navrhované priečkové murivo z tvárnic Ytong P2-500 hr. 100, 150mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu
- Navrhované železobetónové konštrukcie výstuž podľa návrhu statika základy z betónu tr. C16/20, prievlaky stĺpy vence z betónu tr. C20/25

POZNÁMKA:

Prístavba tvorí samostatný dilatačný celok, oddelený polystyrénom hr. 10mm. Pri stykoch použiť systémové dilatačné lišty.

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	PROJEKTANT
Mgr. art. Roman Gatial	Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Ivan Makovinský
	Ing. arch. Dana Plachá	

IPP Partner
Innovative Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Adlovská 78, 971 01 Prievidza, tel./fax: +421 +048 5421 888

INVESTOR - KPN REAL s. r. o., V. B. Nedožerského 103/47, Nedožery Brezany
LOKALITA - Nedožery Brezany č.p. 2370/24, k.ú. Nedožery

POLYFUNKČNÝ OBJEKT – PRÍSTAVBA

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

PÔDORYS 1.NP

FORMÁT :	8xA4
DÁTUM	02/2014
STUPEŇ :	PSP
ČÍSLO ZÁKAZKY :	01-2014
MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU
1 : 50	B–02



LEGENDA:

KRYTINA: fóliová Firestone
OPLECHOVANIE: poplastovaný plech so zaručenou zvaritelnosťou s navrhnutou fóliou
OCHRANNÁ POHLADOVÁ VRSTVA: celoplošne oblé kamenivo v hrúbke 50mm, obslužně cesty betónová dlažba rozmeru 400x400x40mm na terčoch
STREŠNÝ VTOK: vyhrievaný, na vrchu ochranný koš

POZNÁMKA:

– Napojenie strechy na jestvujúci objekt riešiť dilatačnými spojmi.

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	PROJEKTANT
Mgr. art. Roman Gatial	Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Ivan Makovinský
	Ing. arch. Dana Plachá	

INVESTOR : KPN REAL s. r. o., V. B. Nedožerského 103/47, Nedožery Brezany
LOKALITA : Nedožery Brezany č.p. 2370/24, k.ú. Nedožery

POLYFUNKČNÝ OBJEKT – PRÍSTAVBA

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

PÔDORYS STRECHY

IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax: +421 +046 5421 888

FORMÁT :	2xA4
DÁTUM :	02/2014
STUPEŇ :	PSP
ČÍSLO ZÁKAZKY :	01–2014
MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 100	B–03



LEGENDA SKLADIEB:

S1
- ZÁHRADNÉ RÍČNE KAMENIVO — hr.50mm
- DRENÁŽNA VRSTVA VIVID 63 — hr.15mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA GEOTEXTILIA (300g/m²) —
- FÓLIOVÁ IZOLÁCIA TPO FIRESTONE — hr.1,5mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS 200S — hr.200–400mm
- PAROZÁBRANA —
- ŽB STROPNÁ DOSKA — hr.150mm

H1
- ŽB STROPNÁ DOSKA — hr.150mm
- AKUSTICKÝ PODHĽAD — hr.100mm

P1
- LIATA PODLAHA — hr.5mm
- BETÓNOVÝ POTER + SIEŤOVINA — hr.65mm
- PE FÓLIA —
- POLYSTYRÉN EPS 150S — hr.80mm
- HYDROIZOLÁCIA HYDROBIT V60 S35 + PENETRAČNÝ NÁTER — hr.4mm
- PODKLADNÝ BETÓN C16/20 + SIEŤOVINA — hr.100mm
- STRKOVÉ LÔŽKO fr. 8–16mm, HUTNENÉ — hr.250mm

P2 priestory WC
- KERAMICKÁ DLAŽBA — hr.10mm
- BETÓNOVÝ POTER + SIEŤOVINA — hr.60mm
- PE FÓLIA —
- POLYSTYRÉN EPS 150S — hr.80mm
- HYDROIZOLÁCIA HYDROBIT V60 S35 + PENETRAČNÝ NÁTER — hr.4mm
- PODKLADNÝ BETÓN C16/20 + SIEŤOVINA — hr.100mm
- STRKOVÉ LÔŽKO fr. 8–16mm, HUTNENÉ — hr.250mm

P3 bowlingová dráha
- SYSTÉMOVÁ PODLAHA BOWLING DRÁHY — hr.4,32mm
- BETÓNOVÝ POTER + SIEŤOVINA — hr.70mm
- PE FÓLIA —
- POLYSTYRÉN EPS 150S — hr.80mm
- HYDROIZOLÁCIA HYDROBIT V60 S35 + PENETRAČNÝ NÁTER — hr.4mm
- PODKLADNÝ BETÓN C16/20 + SIEŤOVINA — hr.100mm
- STRKOVÉ LÔŽKO fr. 8–16mm, HUTNENÉ — hr.150mm

LEGENDA MATERIÁLOV :

- Existujúce murivo predpoklad – pôrobetónové na maltu neznámej pevnosti
- Navrhované obvodové murivo z tvárnic Ytong P2-400 hr. 375mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu
- Navrhované stredné nosné murivo z tvárnic Ytong P2-400 hr. 300mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu
- Navrhované priečkové murivo z tvárnic Ytong P2-500 hr. 100, 150mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu
- Navrhované železobetónové konštrukcie výstuž podľa návrhu statika základy z betónu tr. C16/20, prievlaky stĺpy vence z betónu tr. C20/25
- Navrhované konštrukcie z prostého betónu, betón tr. C16/20
- Tepelná izolácia s extrudovaného polystyrénu XPS – základy Strecha polystyrén EPS 200S, podlaha EPS 150S

POZNÁMKA:

Prístavba tvorí samostatný dilatačný celok, oddelený polystyrénom hr. 10mm. Pri stykoch použiť systémové dilatačné lišty.

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	PROJEKTANT
Mgr. art. Roman Gatial	Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Ivan Makovický
	Ing. arch. Dana Plachá	

INVESTOR : KPN REAL s. r. o., V. B. Nedožerského 103/47, Nedožery Brezany
LOKALITA : Nedožery Brezany č.p. 2370/24, k.ú. Nedožery

IPP Partner
Innovative Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Kalinčiak 19, 974 01
Prievidza, tel./fax: +421 +048 5421 688

POLYFUNKČNÝ OBJEKT – PRÍSTAVBA

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

PRIEČNY REZ A–A

FORMÁT :	4xA4
DÁTUM :	02/2014
STUPEŇ :	PSP
ČÍSLO ZÁKAZKY :	01–2014
MERKA :	ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50	B–04